

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA



**NÓŻ
MACZETA**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed rozpoczęciem użytkowania noża/maczety zaleca się uważne przeczytanie poniższej instrukcji i przestrzeganie zawartych w niej zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń konserwacyjnych. Praktyczne użytkowanie noża/maczety powinno wynikać z konsekwencji lokalnych przepisów prawa. Nóż/maczeta nie powinny być używane przez osoby, które nie zapoznały się z poniższymi informacjami. Podczas przechowywania nóż/maczeta musi znajdować się poza zasięgiem dzieci, zwierząt, osób z ograniczeniami fizycznymi lub psychicznymi. Należy zapobiegać niewłaściwemu użytkowaniu przez innych. Celowe uderzenie w głowę, twarz, szyję lub jakikolwiek ważny narząd może spowodować poważne obrażenia lub śmierć! Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu. Jeśli produkt jest uszkodzony, nie używaj go.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wymachuj nożem/maczeta w miejscach publicznych, przenoś bezpiecznie w pochewce/pokrowcu.
- Nie używaj noża/maczety jako łomu, do podważania lub jako otwieracza puszek/butelek, może to spowodować jego nieodwracalne uszkodzenie.
- Nie przekazuj noża/maczety osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
- Nóż/maczeta to nie zabawka, dlatego osoby poniżej 18 roku życia powinny używać noża/maczety wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Do rzucania używaj jedynie noży stricte do tego przeznaczonych.
- Regularnie ostrz krawędź tnącą. Tępy nóż/maczeta może być bardziej niebezpieczny niż ostry, ponieważ wymaga od użytkownika używania większej siły i nacisku, co może doprowadzić do ześlizgnięcia się ostrza i zranienia.
- Unikaj krojenia, pracy na ceramicznym lub stalowym podłożu, gdyż spowoduje to gwałtowny spadek ostrości.
- Nie używaj własnego ciała do testowania ostrości noża/maczety.
- Używając noża/maczety zawsze, tnij w kierunku od siebie (ostrą krawędzią na zewnątrz).
- Po pracy wyczyść i osusz ostrze.
- Nie używaj noża/maczety do podważania, bez potrzeby nie wbijaj w ziemię lub inne twarde podłoże, ponieważ może to doprowadzić do złamania lub wykruszenia sztychu.
- Pracując z nożem/maczeta z użyciem większej siły należy pamiętać, aby zarówno czubek jak i krawędź tnąca były skierowane na zewnątrz Twojego ciała oraz z dala od osób postronnych.

ROZKŁADANIE/OTWIERANIE OSTRZA (NOŻE SKŁADANE)

W zależności od modelu noża do rozłożenia/otworzenia ostrza służy:

- flipper/płetwa (naciskamy energicznie na flipper/płetwę palcem wskazującym)

- kołek (po oparciu kciuka o kołek wysuwamy ostrze owalnym ruchem do góry)
- wycięcie na paznokieć (trzymając w jednej ręce nóż, podważamy głównie drugą ręką przy użyciu paznokcia)
- otwór w głowni (po wsunięciu kciuka w otwór wysuwamy ostrze owalnym ruchem do góry)
- suwak (należy energicznie przesunąć do przodu suwak znajdujący się na rękojeści, nastąpi zwolnienie sprężyny)

W każdym przypadku podczas rozkładania ostrza należy zachować szczególną ostrożność. Nie należy łąpać za krawędź tnącą, palce ani żadna część ciała nie może znajdować się na drodze krawędzi tnącej, gdyż może to doprowadzić do zranienia. Dodatkowo w przypadku suwaka należy się upewnić, iż w pobliżu nie znajdują się: części naszego ciała, inne osoby, jakiegokolwiek przedmioty. W nożach typu OTF (z suwakiem) jest zabezpieczenie. Jeśli podczas wyrzutu ostrze napotka przeszkodę, klinga wyrzucana siłą bezwładności ulega jedynie częściowemu rozłożeniu.

SKŁADANIE/ZAMYKANIE OSTRZA (NOŻE SKŁADANE)

W zależności od modelu noża możemy wyróżnić poniższe składanie/zamykanie ostrza:

- blokada liner lock oraz blokada frame lock (aby złożyć głownię, przesun stalową listwę w lewo i ostrożnie złóż ostrze drugą ręką)
- blokada back lock oraz blokada tri-ad lock (aby złożyć głownię, wciśnij dźwignię blokady na grzbiecie rękojeści i ostrożnie złóż ostrze drugą ręką)
- blokada viroblock (aby złożyć głownię, obróć i ustaw pierścien w takim położeniu, aby wycięcie w pierścieniu umożliwiło złożenie ostrza, następnie ostrożnie złóż ostrze drugą ręką)
- blokada axis-lock (aby złożyć ostrze, przesun trzpień blokady do tyłu i ostrożnie złóż ostrze drugą ręką. Podczas składania ostrza zwróć uwagę na chwyt noża)
- blokada slip joint (oprzyj dłoń na grzbiecie klingi i ostrożnie złóż ostrze pokonując lekki opór)
- blokada buton lock (aby złożyć ostrze, naciśnij przycisk na rękojeści i ostrożnie złóż ostrze drugą ręką)
- blokada t-latch (aby złożyć nóż, wysuń metalową zapadkę i schowaj ostrze między ramionami)
- blokada shark lock (aby złożyć głownię, przesun do tyłu dźwignię blokady na grzbiecie rękojeści i ostrożnie złóż ostrze drugą ręką)
- blokada Compression Lock (aby złożyć głownię, przesun w lewo stalową listwę widoczną w górnej części rękojeści noża i ostrożnie złóż ostrze drugą ręką)

Podczas składania ostrza, niezależnie od typu blokady, zwróć uwagę na chwyt noża. Palce nie mogą znajdować się na drodze krawędzi tnącej, ponieważ może to doprowadzić do zranienia.

OSTRZENIE

Ostrzenie noża/maczety ze względu na różne charakterystyki ostrzałek możemy podzielić na:

1. Wymuszające jeden, stały kąt ostrzenia (np. T-003 od BSH ADVENTURE). Z reguły dla ostrzy do 5mm grubości, nieząbkowanych, nie mocno zniszczonych. Nie zaleca się używania dużej siły, nóż/maczeta powinna przechodzić przez rowek swobodnie. Dla bezpieczeństwa nie należy pchać noża/maczety do przodu podczas ostrzenia.
2. Zestawy ostrzące z regulacją kąta ostrzenia (np. RUX1, RUX2, RUX3 oraz RX008, RX009 od RUIXIN). Optymalny kąt ostrzenia jest uzależniony od rodzaju noża/maczety (z reguły w przedziale 15°-25°). W zestawach znajdują się kamienie/diamenty o różnych gradacjach, które nadają się do ostrzy z różnym stanem zużycia.
3. Wymagające utrzymania kąta ostrzenia przez rękę ostrzącego (np. kamienie wodne od HEYSTONE). Optymalny kąt ostrzenia jest uzależniony od rodzaju noża/maczety (z reguły w przedziale 15°-25°). Kamienie o różnych gradacjach nadają się do ostrzy z różnym stanem zużycia. Dla bezpieczeństwa ostrzenie należy wykonywać delikatnym ruchem w przeciwnym kierunku niż nasze ciało.

Nie zaleca się ostrzenia noży/maczety na wysokoobrotowych tarczach ściernych, gdyż może to doprowadzić do utraty takich właściwości jak twardość i odporność na ścieranie.

KONSERWACJA

Nie należy narażać głowni noży/maczety na kontakt z środowiskiem korozyjnym (kwasy, słona woda, długi okres w warunkach wilgotnych). Głownie noży/maczety mogą rdzewieć również pod wpływem wody, potu, wilgoci dlatego po każdym użytkowaniu należy osuszyć je za pomocą suchej szmatki. Warto przetrzeć głownię szmatką nasączoną preparatem odrdzewiającym na bazie oleju. Należy dbać o elementy ruchome w nożach składanych jak i OTF, tak aby nie były zanieczyszczone pyłem, nitkami, włosami oraz resztkami ciętego materiału. W przeciwnym razie blokada może nie trzymać wystarczająco pewnie lub w ogóle może przestać działać. Noże/maczety o otwartej konstrukcji szkieletu należy regularnie czyścić za pomocą sprężonego powietrza. Nie należy stosować większych ilości środków smarujących na części ruchome, ponieważ stanie się to przyczyną przylepiania pyłu i brudu, a smar na blokadzie zmniejsza jej pewność trzymania. Luzowanie się śrub, które użyto do montażu noża/maczety jest naturalnym zjawiskiem zachodzącym w trakcie eksploatacji. Należy we własnym zakresie dbać o bieżące dokręcanie tych śrub. Rękojeści oraz pochwy wykonane z drewna, rogu, sprasowanych pasków skóry należy od czasu do czasu osuszyć i zakonserwować oliwką lub specjalnym woskiem.

Wycierając głownię noża, rób to zawsze od strony nienaostrzonej, gdyż materiał szmatki może ulec przecięciu, wtedy dłoń zostanie poważnie zraniona. W przypadku głowni obosiecznych należy zachować szczególną ostrożność.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.



TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM



DYSTRYBUTOR/IMPORTER

FHU BULL Dawid Rozbiecki
ul. Dolnobrzeska 124
54-072 Wrocław

Koncesja MSWiA B-063/2017

NIP: 894-269-54-14

REGON: 020235101

Tel.: +48 884 242 430

biuro@bullshop.pl

www.bullshop.pl